

ZPD83KCE-TFD-422

Холодопроизводительность, kW

	-20	-15	-10	-5	0	5	7	10	12,5	15	20	25
10	11,85	14,3	17,1	20,3								
15	11,3	13,75	16,5	19,65	23,2							
20	10,7	13,1	15,85	18,95	22,5	26,5						
25	10,1	12,45	15,1	18,15	21,6	25,5	27,3	30				
30	9,45	11,75	14,35	17,3	20,7	24,5	26,2	28,9	31,3	33,8		
35	8,8	11	13,55	16,4	19,7	23,4	25	27,7	30	32,5		
40	8,13	10,25	12,7	15,45	18,6	22,2	23,8	26,3	28,6	31	36,3	
45		9,49	11,8	14,45	17,5	21	22,5	24,9	27,1	29,5	34,6	40,4
50			10,9	13,4	16,3	19,6	21,1	23,4	25,6	27,8	32,8	38,4
55				12,3	15,05	18,2	19,6	21,9	23,9	26,1	30,8	36,3
60					13,75	16,75	18,1	20,2	22,1	24,2	28,8	34
65						15,25	16,5	18,5	20,3	22,3		

Мощность, kW

	-20	-15	-10	-5	0	5	7	10	12,5	15	20	25
10	2,3	2,28	2,23	2,13								
15	2,68	2,69	2,67	2,61	2,5							
20	3,05	3,07	3,08	3,06	2,99	2,88						
25	3,42	3,45	3,48	3,48	3,45	3,38	3,34	3,25				
30	3,81	3,85	3,88	3,9	3,9	3,87	3,84	3,78	3,72	3,64		
35	4,25	4,27	4,31	4,34	4,36	4,36	4,34	4,31	4,27	4,21		
40	4,75	4,76	4,78	4,82	4,85	4,86	4,86	4,85	4,82	4,79	4,67	
45		5,31	5,32	5,35	5,38	5,41	5,41	5,41	5,4	5,39	5,31	5,18
50			5,94	5,95	5,98	6,01	6,02	6,03	6,03	6,02	5,98	5,89
55				6,66	6,67	6,69	6,7	6,71	6,72	6,72	6,7	6,64
60					7,46	7,47	7,47	7,48	7,49	7,5	7,49	7,46
65						8,36	8,36	8,36	8,37	8,37		

Холод. коэфф-т

	-20	-15	-10	-5	0	5	7	10	12,5	15	20	25
10	5,15	6,27	7,66	9,52								
15	4,22	5,11	6,18	7,51	9,27							
20	3,52	4,27	5,14	6,19	7,5	9,2						
25	2,95	3,61	4,35	5,21	6,26	7,55	8,17	9,23				
30	2,48	3,06	3,7	4,43	5,3	6,34	6,82	7,63	8,41	9,29		
35	2,07	2,58	3,14	3,78	4,51	5,38	5,77	6,42	7,03	7,71		
40	1,71	2,16	2,65	3,21	3,84	4,57	4,9	5,44	5,93	6,48	7,77	
45		1,79	2,22	2,7	3,25	3,88	4,15	4,61	5,02	5,47	6,51	7,8
50			1,83	2,25	2,72	3,26	3,5	3,89	4,24	4,62	5,48	6,52
55				1,85	2,26	2,72	2,93	3,26	3,56	3,88	4,6	5,46
60					1,85	2,24	2,42	2,7	2,96	3,23	3,84	4,56
65						1,82	1,97	2,21	2,43	2,66		

Ток при 400 V, A

	-20	-15	-10	-5	0	5	7	10	12,5	15	20	25
10	6,69	6,73	6,76	6,77								

15	7,16	7,2	7,24	7,25	7,21							
20	7,6	7,62	7,66	7,68	7,66	7,58						
25	8,01	8,03	8,06	8,09	8,09	8,03	7,99	7,9				
30	8,42	8,43	8,46	8,5	8,51	8,48	8,45	8,38	8,29	8,18		
35	8,85	8,85	8,88	8,93	8,95	8,95	8,93	8,87	8,81	8,72		
40	9,33	9,32	9,35	9,4	9,44	9,45	9,45	9,41	9,37	9,3	9,08	
45		9,86	9,88	9,94	9,99	10,03	10,03	10,02	9,99	9,94	9,77	9,48
50			10,51	10,56	10,63	10,69	10,7	10,71	10,7	10,67	10,54	10,31
55				11,3	11,39	11,46	11,49	11,51	11,52	11,51	11,43	11,25
60					12,27	12,37	12,41	12,45	12,47	12,48	12,45	12,32
65						13,44	13,48	13,54	13,58	13,61		

Массовый расход на всасывании, g/s

	-20	-15	-10	-5	0	5	7	10	12,5	15	20	25
10	53,6	64	75,7	88,9								
15	52,9	63,6	75,6	89,1	104,5							
20	52	62,9	75,2	89	104,5	122						
25	51	62,1	74,6	88,7	104,5	122,5	130	142,5				
30	49,8	61,1	73,8	88	104	122,5	130	143	154	166		
35	48,4	59,9	72,7	87,1	103,5	122	130	142,5	154	166		
40	46,9	58,5	71,4	85,9	102,5	121	129	142	153,5	166	193	
45		56,9	69,9	84,5	101	120	128	141	153	165,5	192,5	223
50			68,1	82,8	99,4	118,5	126,5	140	152	164,5	192,5	224
55				80,9	97,6	116,5	125	138,5	150,5	163,5	191,5	224
60					95,5	115	123,5	137	149	162	191	224
65						113	121,5	135,5	148	161		