

ZPD91KCE-TFD-522

Холодопроизводительность, kW

	-20	-15	-10	-5	0	5	7	10	12,5	15	20	25
10	12,45	15,2	18,55	22,5								
15	11,8	14,5	17,7	21,4	25,8							
20	11,25	13,85	16,9	20,5	24,6	29,4						
25	10,65	13,2	16,1	19,5	23,5	28	30	33,2				
30	10,1	12,5	15,35	18,6	22,4	26,7	28,6	31,6	34,3	37,2		
35	9,43	11,8	14,55	17,7	21,3	25,4	27,2	30	32,6	35,3		
40	8,72	11,05	13,7	16,75	20,2	24,1	25,8	28,5	30,9	33,5	39,2	
45		10,2	12,8	15,7	19	22,7	24,3	26,9	29,2	31,7	37	43
50			11,8	14,6	17,75	21,3	22,8	25,3	27,5	29,8	34,8	40,5
55				13,4	16,45	19,8	21,3	23,6	25,7	27,9	32,6	38
60					14,95	18,2	19,6	21,8	23,8	25,8	30,3	35,4
65						16,45	17,8	19,9	21,7	23,7		

Мощность, kW

	-20	-15	-10	-5	0	5	7	10	12,5	15	20	25
10	2,41	2,4	2,35	2,26								
15	2,8	2,81	2,8	2,75	2,64							
20	3,18	3,2	3,21	3,2	3,14	3,02						
25	3,56	3,59	3,62	3,63	3,6	3,53	3,49	3,4				
30	3,97	4	4,04	4,06	4,07	4,03	4	3,95	3,88	3,8		
35	4,43	4,45	4,48	4,52	4,54	4,53	4,52	4,49	4,44	4,39		
40	4,95	4,95	4,98	5,01	5,05	5,06	5,06	5,04	5,02	4,98	4,86	
45		5,53	5,54	5,57	5,6	5,63	5,63	5,63	5,62	5,6	5,52	5,38
50			6,18	6,2	6,22	6,25	6,26	6,27	6,27	6,26	6,22	6,12
55				6,92	6,94	6,96	6,97	6,98	6,99	6,99	6,97	6,9
60					7,76	7,77	7,78	7,79	7,79	7,8	7,79	7,75
65						8,7	8,7	8,7	8,71	8,71		

Холод. коэфф-т

	-20	-15	-10	-5	0	5	7	10	12,5	15	20	25
10	5,15	6,34	7,88	9,95								
15	4,22	5,16	6,32	7,8	9,77							
20	3,54	4,32	5,25	6,4	7,85	9,74						
25	3	3,67	4,45	5,38	6,51	7,93	8,6	9,76				
30	2,54	3,13	3,8	4,58	5,5	6,62	7,14	8,01	8,84	9,8		
35	2,13	2,66	3,25	3,91	4,69	5,6	6,01	6,7	7,34	8,06		
40	1,76	2,24	2,76	3,34	4	4,76	5,1	5,65	6,16	6,73	8,06	
45		1,85	2,31	2,82	3,39	4,04	4,32	4,78	5,2	5,65	6,7	8
50			1,91	2,36	2,85	3,41	3,65	4,03	4,38	4,76	5,61	6,62
55				1,94	2,37	2,85	3,05	3,38	3,67	3,99	4,68	5,5
60					1,93	2,34	2,52	2,8	3,05	3,31	3,89	4,56
65						1,89	2,05	2,29	2,5	2,72		

Ток при 400 V, A

	-20	-15	-10	-5	0	5	7	10	12,5	15	20	25
10	7,03	7,02	6,97	6,86								
15	7,51	7,53	7,52	7,46	7,31							
20	7,94	7,97	7,99	7,97	7,88	7,69						
25	8,34	8,37	8,4	8,42	8,38	8,25	8,17	8,01				
30	8,75	8,77	8,81	8,85	8,84	8,77	8,72	8,6	8,47	8,3		
35	9,2	9,2	9,24	9,29	9,31	9,28	9,25	9,17	9,07	8,94		
40	9,73	9,7	9,73	9,78	9,82	9,82	9,81	9,76	9,69	9,59	9,29	
45		10,31	10,31	10,35	10,4	10,42	10,42	10,39	10,35	10,28	10,05	9,67
50			11,02	11,04	11,08	11,11	11,12	11,11	11,09	11,04	10,87	10,57
55				11,88	11,9	11,94	11,95	11,95	11,94	11,91	11,79	11,55
60					12,91	12,93	12,94	12,95	12,94	12,93	12,84	12,65
65						14,12	14,13	14,13	14,13	14,12		

Массовый расход на всасывании, g/s

	-20	-15	-10	-5	0	5	7	10	12,5	15	20	25
10	56,1	68	82,1	98,6								
15	55,3	67,1	81	97,2	116							
20	54,6	66,4	80,2	96,2	114,5	135,5						
25	53,9	65,7	79,5	95,3	113,5	134,5	143,5	158				
30	53	65,1	78,9	94,6	112,5	133	142	156,5	169	182,5		
35	51,9	64,2	78,1	93,9	112	132	141	155	167,5	181		
40	50,3	63,1	77,2	93,1	111	131	140	153,5	166	179	208	
45		61,3	75,9	91,9	110	130	138,5	152,5	164,5	177,5	206	238
50			73,9	90,3	108,5	128,5	137,5	151	163,5	176,5	204	236
55				88	106,5	127	135,5	149,5	162	174,5	203	234
60					104	124,5	133,5	147,5	160	173	201	233
65						122	131	145,5	158	171,5		