



ZB19KCE-PFJ-551

R134a

C.O.P. [Вт/Вт]

$t_c \setminus t_e$	-20	-15	-10	-5	0	5	10	15
30	1.86	2.44	3.09	3.83	4.70	5.74	7.01	-
35	1.53	2.04	2.60	3.24	3.97	4.83	5.87	-
40	1.26	1.72	2.22	2.77	3.40	4.13	5.00	6.04
45	-	1.45	1.89	2.37	2.91	3.54	4.28	5.16
50	-	1.21	1.59	2.01	2.48	3.02	3.66	4.40
55	-	-	1.32	1.69	2.09	2.55	3.09	3.73
60	-	-	-	1.39	1.73	2.12	2.58	3.11
65	-	-	-	1.12	1.41	1.74	2.11	2.56
70	-	-	-	-	1.12	1.39	1.70	2.06
75	-	-	-	-	0.87	1.08	1.33	1.63

Диапазон применения



Рабочие условия: температура всасываемого газа 20°C, охлаждение 0K

t_c - Температура конденсации [°C]


t_e - Температура кипения [°C]

R404A/R507

C.O.P. [Вт/Вт]

$t_c \setminus t_e$	-30	-25	-20	-15	-10	-5	0	5	10
10	3.01	3.73	4.59	5.61	-	-	-	-	-
15	2.57	3.18	3.92	4.78	5.80	-	-	-	-
20	2.17	2.70	3.33	4.06	4.93	5.93	-	-	-
25	1.83	2.28	2.81	3.43	4.16	5.01	6.00	-	-
30	1.53	1.91	2.35	2.88	3.49	4.20	5.03	5.99	7.10
35	1.26	1.58	1.95	2.39	2.90	3.49	4.19	4.99	5.93
40	1.03	1.30	1.60	1.96	2.38	2.87	3.45	4.12	4.89
45	0.83	1.05	1.30	1.60	1.94	2.34	2.81	3.36	4.00
50	-	0.84	1.04	1.28	1.55	1.88	2.26	2.70	3.22
55	-	-	0.82	1.00	1.22	1.48	1.78	2.14	2.56
60	-	-	-	0.77	0.94	1.14	1.38	1.66	1.99

Диапазон применения



- Максимальная температура кипения
- Температура всасываемого газа 25°C
- Перегрев газа 10K

Рабочие условия: температура всасываемого газа 20°C, охлаждение 0K

t_c - Температура конденсации [°C]


t_e - Температура кипения [°C]

R407C

C.O.P. [Вт/Вт]

$t_c \setminus t_e$	-25	-20	-15	-10	-5	0	5	10
15	2.71	3.59	4.67	6.03	7.73	9.93	-	-
20	2.17	2.86	3.69	4.69	5.92	7.46	9.44	-
25	1.78	2.35	3.03	3.83	4.80	5.99	7.48	-
30	1.48	1.97	2.53	3.20	3.99	4.96	6.15	7.66
35	1.23	1.64	2.13	2.69	3.36	4.16	5.14	6.37
40	1.01	1.37	1.78	2.25	2.82	3.49	4.31	5.33
45	-	1.12	1.47	1.87	2.34	2.91	3.60	4.45
50	-	-	1.19	1.53	1.92	2.39	2.97	3.67
55	-	-	-	1.23	1.55	1.94	2.41	2.99
60	-	-	-	-	1.23	1.54	1.92	2.39
65	-	-	-	-	-	1.20	1.50	1.88

Диапазон применения



- Максимальная температура кипения
- Температура всасываемого газа 25°C
- Перегрев газа 10K

Рабочие условия: температура всасываемого газа 20°C, охлаждение 0K

t_c - Температура конденсации [°C]

t_e - Температура кипения [°C]